

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

EXPECTORANS № 5, syrup

Althaeae Rad. Extractum fluidum

Sodium benzoate

Potassium bromide

Ammonium chloride

ДОПОЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	
Към РУ № <u>25046456</u>	19. 11 2009
Одобрено: <u>8/26.10.2009</u>	
<u>11 - 6273 /</u> 19. 11 2009	

ЕКСПЕКТОРАНС № 5, сироп

Лечебна ружа, течен екстракт от корен

Натриев бензоат

Калиев бромид

Амониев хлорид

Прочетете внимателно цялата листовка тъй като тя съдържа важна за Вас информация. Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт. Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново. Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт. Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите такива неописани в листовката, моля да уведомите Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка ще намерите следната информация:

1. Какво представлява ЕКСПЕКТОРАНС № 5 и за какво се използва
2. Преди да приемете ЕКСПЕКТОРАНС № 5
3. Как да приемате ЕКСПЕКТОРАНС № 5
4. Възможни нежелани лекарствени реакции
5. Как да съхранявате ЕКСПЕКТОРАНС № 5
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЕКСПЕКТОРАНС № 5 И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

ЕКСПЕКТОРАНС № 5 се предлага под формата на сироп за орално приложение, съдържащ течен екстракт от лечебна ружа, натриев бензоат, калиев бромид и амониев хлорид. В състава са включени и следните помощни вещества: екстракт от дива мащерка, анасоново масло, глицерол, сорбитол, етанол, полисорбат 80, флоксамер 188 и пречистена вода.



ЕКСПЕКТОРАНС № 5 притежава отхрачващо и противомикробно действие, отпуска гладката мускулатура на бронхите. Ефектите се свързват с действието на всяка една от съставките поотделно и като цяло. Лекарствените вещества имат омекчаващо действие и потискат рефлекс на кашлицата, улесняват отхрачването, действат противомикробно и отпускат спазмите на гладката мускулатура; действието на калиевия бромид е успокояващо, а натриевият бензоат и амониевият хлорид втечняват храчките.

ЕКСПЕКТОРАНС № 5 е предназначено за симптоматично лечение на кашлицата при бронхит, астма и възпалителни заболявания на горните дихателни пътища.

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕТЕ ЕКСПЕКТОРАНС № 5

Не приемайте ЕКСПЕКТОРАНС № 5 при:

- данни за свръхчувствителност (алергия) към някоя от съставките,
- при болни с остри и хронични чернодробни и бъбречни заболявания,
- свръхчувствителност към аспирин (аспирин-предизвикана астма)
- нарушения на алкално-киселинния баланс
- бременност и кърмене
- деца под 12 годишна възраст

Обърнете специално внимание при употребата на ЕКСПЕКТОРАНС № 5:

За да се постигне очаквания лечебен ефект от приложението на лекарството и да се избегне в максимална степен появата на нежелани лекарствени реакции, е необходимо точно спазване на препоръчаните дозировки и продължителност на лечение.

Необходимо е внимателно да се прилага от пациенти, които се лекуват с потискащи ЦНС средства (сънотворни, за лечение на невроза).

Дразни очите при директно попадане (натриев бензоат).

Лекарственият продукт съдържа глицерол, който е вреден във високи дози и може да причини стомашно дразнене и диария.

Лекарственият продукт съдържа сорбитол. Когато се прилага съгласно препоръките за дозиране, всяка доза набавя 1.95 g сорбитол (6 g дневно). Неподходящ при вродена непоносимост към фруктоза. Може да причини стомашно дразнене и диария.

Поради съдържание на етанол (до 1.6 g/100 g или до 0.16 g на доза) може да представлява опасност за деца под 12 години, лица с мозъчни увреждания и страдащите от чернодробни заболявания; епилепсия, алкохолизъм.

Да не се употребява едновременно с други лекарства; да се приема след хранене.



При липсата на лечебен ефект след 7 дневно приложение, влошаване на състоянието, промяна в характера на кашлицата или покачване на телесната температура, се изисква незабавна консултация с лекар.

Прием на ЕКСПЕКТОРАНС № 5 с други лекарства

Лекарственият продукт е богат на слузни вещества (течния екстракт от лечебна ружа) и при едновременно приложение с други лекарствени средства може да забави резорбцията им.

ЕКСПЕКТОРАНС № 5 трябва да се приема поне 2 часа отстояние от други лекарства.

Прием на ЕКСПЕКТОРАНС № 5 с храни и напитки

ЕКСПЕКТОРАНС № 5 трябва да се приема след хранене.

Бременост и кърмене

По време на бременност и кърмене винаги се съветвайте с Вашия лекар преди да приемате лекарства, дори такива, които се отпускат без лекарско предписание.

Не се препоръчва приема на ЕКСПЕКТОРАНС № 5 по време на бременност и кърмене.

Шофиране и при работа с машини

ЕКСПЕКТОРАНС № 5 може да предизвика сънливост и отслабено внимание при извършване на дейности изискващи повишено внимание, концентрация и бързина на реакциите. Необходимо е внимателно наблюдение и преценка на състоянието на водачите на моторни превозни средства и работещи с машини, особено в първите дни от приемането.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ЕКСПЕКТОРАНС № 5

Приемайте ЕКСПЕКТОРАНС № 5 така както е описано в тази листовка. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте вашия лекар или фармацевт.

При възрастни и деца над 12 годишна възраст, приемайте ЕКСПЕКТОРАНС № 5 по 2 чаени лъжички 3 пъти дневно след хранене. Лечението може да продължи 7-10 дни. Ако по време на лечението състоянието ви не се подобрява или се влоши, потърсете лекарска помощ.

Ако сте приели повече от необходимата доза

При приемане на високи дози (превишаващи многократно препоръчаните) могат да се наблюдават следните симптоми на предозиране: гадене, повръщане, коремни болки, диария, сънливост, раздразнителност, треперене, халюцинации, нарушено алкално-киселинен баланс. В такъв случай потърсете лекарска помощ.



Ако сте пропуснали да приемете ЕКСПЕКТОРАНС № 5

Ако пропуснете да вземете една доза, вземете я колкото е възможно по-скоро. Ако почти е настъпило време за следващата доза, забравете за пропуснатата и продължете по обичайния режим на приемане. Никога не взимайте двойна доза за да компенсирате пропуснатата.

Ако имате допълнителни въпроси, свързани с употребата на този лекарствен продукт, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, така и ЕКСПЕКТОРАНС № 5 може да предизвика нежелани реакции, въпреки, че не всеки ги получава.

При лечение с ЕКСПЕКТОРАНС № 5, рядко и особено в началото, са възможни следните нежелани реакции: гадене, повръщане, сънливост, реакции на свръхчувствителност (алергия) – обриви.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. СЪХРАНЕНИЕ НА ЕКСПЕКТОРАНС № 5

Да се съхранява в оригиналната опаковка при температура под 25°C, за да се предпази от светлина и влага.

Да се съхранява на място недостъпно за деца!

Да не се използва след датата на изтичане срока на годност, отбелязан върху опаковката. Срокът на годност включва последния ден от посочения месец.

Срок на съхранение 2 /две/ години от датата на производство.

Срок на съхранение след първоначално отваряне на опаковката – 7 дни при температура под 25°C.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ЕКСПЕКТОРАНС № 5 се предлага под формата на сироп за орално приложение в тъмни бутилки по 90 ml.

Притежател на разрешението за употреба

“ХИМАКС ФАРМА” ЕООД, България, 1618 София, ул. “Горица” 8А

Дата на последна актуализация на текста: Февруари, 2009 г.

