

Листовка : информация за потребителя

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА
Листовка - Приложение 2
№ 11-4413, 23 04 09
№ 3/30-03-2009
Одобрено
орални капки, разтвор

ТИНКТУРА ГЛОГ ХИМАКС ФАРМА 200 mg/g перорални капки, разтвор
TINCTURA CRATAEGI CHEMAX PHARMA 200 mg/g oral drops, solution
(Листа и цветът от Глог)

Прочетете внимателно цялата листовка тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява Тинктура глог и за какво се използва
2. Преди да използвате Тинктура глог
3. Как да използвате Тинктура глог
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Тинктура глог
6. Допълнителна информация

1. Какво представлява Тинктура глог и за какво се използва

Фармакологичните ефекти се свързват с богатото съдържание на биологично активни съставки (флавоноиди, проантоцианиди, витамини - С, В1 и минерали - К+, Са⁺⁺, Mg⁺⁺). Тинктура Глог оказва кардиотонично действие (подобрява сърдечната дейност), намалява коронарното и периферно съдово съпротивление. Антихипертензивният ефект се свързва с леко диуретично действие, отпускане на гладката мускулатура на кръвоносните съдове и блокиране на ангиотензин-конвертазата.

Тинктура глог се използва за неврогенни смущения на сърдечната дейност след психическо и физическо натоварване при здраво сърце.



2. Преди да използвате Тинктура глог

Не използвайте Тинктура глог при:

- Свръхчувствителност към някоя от съставките.
- Деца под 12 години.
- Бременност и кърмене.

Обърнете специално внимание при употребата на Тинктура глог

Поради съдържание на етанол (до 68 на сто V/V или до 0.3 g на доза) може да представлява опасност за страдащите от чернодробни заболявания, алкохолизъм, епилепсия, мозъчни увреждания, както и за бременни, кърмачки и деца.

Не се препоръчва едновременната употреба със сърдечни гликозиди и бета блокери (необходимо е наблюдение от лекар).

Необходима е консултация с лекар за преоценка на лечението ако: симптомите не се повлияват повече от 6 седмици; при отоци по краката, болки в областта на сърцето, разпространяващи се към лявата ръка, стомаха и гърба; задух.

Лекарственият продукт може да се комбинира с валерианови капки.

Дразни очите при директно попадане

Прием на други лекарства

При едновременната употреба със сърдечни гликозиди и бета блокери може да взаимодейства с тях и да засили ефектите им.

Бременност и кърмене

Поради липса на достатъчно данни за приложението на продукта не се препоръчва използването му по време на бременност и кърмене.

Шофиране и работа с машини

Поради съдържание на етанол, продуктът може да повлияе негативно на реакциите при шофиране и работа с машини.

3. Как да използвате Тинктура глог

За възрастни и деца над 12 години по 15-20 капки перорално 3 пъти дневно. Максимална продължителност на приложението – 6 седмици.

Ако сте приели повече от необходимата доза

Не са описани случаи на предозиране. Може да се наблюдават хипотония, седация, затруднено дишане и тремор.



Лечението е симптоматично.

4. Възможни нежелани реакции

Възможни са реакции на свръхчувствителност, единични случаи на гадене, диария, главоболие (включително мигрена), палпитации.

5. Как да съхранявате Тинктура глог

Да се съхранява под 25°C.

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина и влага.

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Срок на годност след първото отваряне на опаковката – 1 (един) месец.

Не използвайте Тинктура глог след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и етикета.

6. Допълнителна информация

Какво съдържа Тинктура глог

1 g от лекарствения продукт съдържа: 1 g Тинктура глог 1:5, съответстващ на 200 mg листа и цвят от глог

Как изглежда Тинктура глог и какво съдържа опаковката

Разтвор в опаковка по 15 g в тъмни стъклени бугилки от 20 ml поставени заедно с листовка в картонена кутия.

Име и адрес на притежателя на разрешението за употреба

ХИМАКС ФАРМА ЕООД, България, 1618 София, ул. Горица 8А

Телефон: + 359 2 9554278; 563143; Факс: + 359 2 9554278

Дата на (частична) актуализация на текста

Април, 2009г.

